

Mcdodo

ÜRÜN KATALOĐU

Önsöz

Dijital dünyanın ritmini yakalamak için hız, güvenilirlik ve kullanıcı odaklılık artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Mcdodo olarak bu zorunluluğu fırsata çeviriyor, teknolojiyle hayat arasındaki köprüyü daha sağlam hale getiriyoruz. **"Charge Faster, Go Further"** mottosuyla yola çıktığımız bu serüvende, yalnızca hızlı şarj çözümleri sunmuyor; aynı zamanda her senaryoya entegre olmuş, akıllı ve sade dijital aksesuarlarla kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyoruz.

Bu katalog, Mcdodo'nun yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda vizyonunu, gelişime olan bağlılığını ve yeniliğe verdiği önemi yansıtmaktadır. Ürün geliştirme süreçlerimizde yapay zeka teknolojilerinden faydalaniyor; üretimde verimliliği artırırken kaliteyi de en üst düzeyde tutuyoruz. Artık stoklarımızda, yalnızca bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yön veren çözümler de yer almakta.

Mobil dünyanın hızla değişen trendlerine uyum sağlarken; minimalist tasarımları, yüksek performansla buluşturuyoruz. Kablosuz şarjdan GaN adaptörlere, LED göstergeli veri kablolarından, seyahat dostu kompakt çözümlere kadar tüm ürünlerimiz, günümüzün ve yarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

Mcdodo'nun temel DNA'sında yer alan **"Hayatla bağlantı kur"** yaklaşımı, teknolojiyi sadece araç değil, insan odaklı bir çözüm haline getiriyor. Bu katalogda bulacağınız her ürün, bu vizyonun somut birer yansımasıdır.

Yenilikten korkmayanlara, hızdan taviz vermeyenlere ve teknolojiyle bir adım önde olmak isteyenlere...

"Geleceği şarj ediyoruz, bugünden başlıyoruz."

Saygılarımızla,



Mehmet Uçurum
Türkiye Başkanı



Kim Jinhong
Global Başkan



Marka Özeti

2013 yılında kurulan,
hızlı şarj teknolojisine
odaklanan bir 3C dijital
markadır.

Marka Konsepti

SENARYOLARA ODAKLAN HAYATLA BAĞLANTI KUR

Dijital yaşamınızı daha iyi anlayan bir marka

Her senaryodan yola çıkarak,
insanların hayatına dokunan, ürünlerin basit ve akıllı
yönlerini öne çıkaran bir dijital aksesuar markasıyız.
"Hayatınızı daha iyi anlama" vizyonuylar,
tüketicilerle arasındaki mesafeyi kısaltıyoruz.



Mcdodo MagQ

15W Kablosuz Şarj



Mcdodo FreeGo

Azı Daha İyidir



İçindekiler



	ŞARJ CİHAZI	14
	KABLO	50
	ADAPTÖR	134
	POWER BANKS	174
	KABLOSUZ ŞARJ	198
	ARAÇ ŞARJ ALETLERİ	214
	KULAKLIK	244
	YAŞAM	264



Şarj Cihazı Serisi.

—

01

Daha Fazla Güç, Daha Fazla Yaşam

CH-459/461

6'lı 70W GaN Hızlı Şarj İstasyonu



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 2.5A Max.
Çıkış: USB-C1/C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.5A, (PPS:3.3V~11V $\equiv$ 5A), 70W Max.
USB-A1/A2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A, 30W Max

Toplam Çıkış: 70W Max

CH-466/462

4'lü 70W GaN Hızlı Şarj İstasyonu



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz, 1.5A Max.
Çıkış: USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.5A, (PPS:3.3V~11V $\equiv$ 4.05A), 70W Max.
USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.5A, (PPS:3.3V~11V $\equiv$ 4.05A), 70W Max.
USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 20V $\equiv$ 1.5A 30W Max.

Toplam Çıkış: 70W Max

CH-060/062

6'lı 30W GaN Güç Prizi



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100~240V~50/60Hz, 0.8A Max.

Çıkış: AC Output: 250V~ 3250W Max.

USB-C1 / C2: 5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A, 15V~2A, 20V~1.5A, (PPS: 3.3V~11V~3A, 3.3V~16V~2A), 33W Max.

USB-A: 5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A, 15V~2A, 20V~1.5A, 30W Max.

Toplam Çıkış: 30W Max

CH-252/253

70W Çok Fonksiyonlu,
Ayrılabilir GaN Güç Prizi



Birlikte Kullanım

Uzatma Kablosu ile Şarj Cihazı Olarak

Ayrı Kullanım

Şarj Cihazı Olarak Uzatma Kablosu ile AC Prizi Olarak

GaN Teknolojisi

Daha Az Isı, Daha Fazla Kararlılık, Daha Güvenli

Azı Daha İyidir

40W/67W Geri Çekilebilir Kablolu Şarj Cihazı



CH-409/410

FreeGo
67W Geri Çekilebilir GaN Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A.
Çıkış: USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.35A, 67W Max.
USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 20V $\equiv$ 1.5A 30W Max.

Toplam Çıkış: 67W Max



CH-427/428

FreeGo
40W Geri Çekilebilir GaN Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 1.5A Max
Çıkış: USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.91A, 15V $\equiv$ 2.6A, 20V $\equiv$ 2A, 40W Max.
USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.25A, 20V $\equiv$ 1.35A, 27W Max.

USB-C Cable: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.91A, 15V $\equiv$ 2.6A, 20V $\equiv$ 2A, 40W Max.

Renk :

CH-149/150

67W İki Renkli GaN 3 Port Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Çıkış: USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.35A, 67W Max.
USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.35A, 67W Max.
USB-A: 4.5V $\equiv$ 5A, 5V $\equiv$ 4.5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 22.5W Max.

Toplam Çıkış: 67W Max

Renk :

CH-413/414/415

33W İki Renkli GaN 2 Port Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max
 Çıkış: USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A
 PPS: 3.3V~11V $\equiv$ 3A 33W Max.
 USB-A: 5V $\equiv$ 4.5A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 20V $\equiv$ 1.5A 30W Max.

Toplam Çıkış: 33W Max

Renk: ● ○ ○

CH-375/376/377

20W İki Renkli GaN USB-C Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max
 Çıkış: USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.67A
 Toplam Çıkış: 20W Max

Renk: ● ○ ○

GaNa mini

Çoklu Güç Aralığı
Mini GaN Şarj Cihazları



45W/70W/100W

Telefonlar, MacBook Air/Pro ve Diğer Dizüstü Bilgisayarlar İçin

GaN Teknolojisi

Daha Az Isı, Daha Fazla Kararlılık, Daha Güvenli

Kompakt Tasarım

Priz Alanından Tasarruf Sağlar ve Taşınabilir

CH-290

140W GaN 3 Port Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş:	100-260V ~50/60Hz 0.8A
USB-C1:	5V $\equiv$ 3A(15W), 9V $\equiv$ 3A(27W), 12V $\equiv$ 3A(36W), 15V $\equiv$ 3A(45W), 20V $\equiv$ 5A(100W), 28V $\equiv$ 5A(140W)
PPS:	3.3-11V=4.05A(44.55W), 3.3-21V $\equiv$ 5A(105W)
USB-C2:	5V $\equiv$ 3A(15W), 9V $\equiv$ 3A(27W), 12V $\equiv$ 3A(36W), 15V $\equiv$ 3A(45W), 20V $\equiv$ 5A(100W)
PPS:	3.3-11V=4.05A(44.55W), 3.3-21V $\equiv$ 5A(105W)
USB-A:	5V $\equiv$ 3A(15W), 9V $\equiv$ 3A(27W), 12V $\equiv$ 3A(36W), 20V $\equiv$ 3A(60W), 4.5V $\equiv$ 5A(22.5W), 5V $\equiv$ 4.5A(22.5W)

Toplam Çıkış: 140W Max

CH-513/514

100W GaN 4 Port Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Çıkış: USB-C1/USB-C2/USB-C3: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 15V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 5A, 100W Max.
USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 3A, 60W Max.

CH-810 Pro

100W GaN 3 Port Hızlı Şarj Cihazı (Her Ülkeye Uygun)



Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Çıkış: USB-C1/USB-C2+USB-A: 65W+30W (95W Max.)
USB-C1+USB-C2+USB-A:
USB-C1 (60W) +USB-C2 (20W) +USB-A (22.5W)
Toplam Çıkış: 100W Max.

CH-180

100W 4 Port PD Hızlı Şarj İstasyonu



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 2.5A Max.

Çıkış: USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 5A, 100W Max.

USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 5A, 100W Max.

USB-A1: 4.5V $\equiv$ 5A, 5V $\equiv$ 4.5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 22.5W Max.

USB-A2: 4.5V $\equiv$ 5A, 5V $\equiv$ 4.5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 22.5W Max.

Toplam Çıkış: Max. 100W

CH-153/154/155

67W GaN5 3 Port Hızlı Şarj Cihazı Pro



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

Çıkış: USB-C: 15V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.35A, 67W Max.

USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.35A, 67W Max.

USB-A: 4.5V $\equiv$ 5A, 5V $\equiv$ 4.5A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 20V $\equiv$ 1.5A, 30W Max.

Toplam Çıkış: Max. 67W

Gana Mage

Saat Şarjı Artık Çok Kolay
70W/30W 2'si 1 Arada Seyahat GaN Şarj Cihazı



CH-830/831

70W 2'si 1 Arada Ayrılabilir Şarj Cihazı



2'si 1 Arada

Dahili Apple Watch Şarj Cihazı

Ayrılabilir Tasarım

Saat Şarj Cihazı Ayrılabilir

Güçlü Manyetik

Şarj Sırasında Saat Sabit Kalır



CH-370/398

30W 2'si 1 Arada Saat Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş:	110~240V~ 50/60Hz, 0.8A Max.
Çıkış:	USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A (PPS: 5V~11V $\equiv$ 2.72A, 5V~16V $\equiv$ 1.87A), 30W Max. USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 10V $\equiv$ 2.25A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A, 30W Max.
Pogo Pin Çıkışı:	5V $\equiv$ 1A 2.5W (for Apple Watch)
Toplam Çıkış:	18W+5W

CH-217/218

30W 3 Port Dijital Ekranlı Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş:	110~240V~ 50/60Hz, 0.7A Max.
Çıkış:	USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A USB-C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, (PPS: 3.3V~11V $\equiv$ 2.75A) USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A
Toplam Çıkış:	30W Max

CH-170/171

33W Çift Girişli Dijital Göstergeli Hızlı Şarj Cihazı



Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A
Çıkış: PPS: 3.3-11V 3A
USB-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-A: 5V 4A, 9V 3A, 12V 2.5A
Toplam Çıkış: 33W Max.

CH-717

20W Çift Girişli Dijital Göstergeli Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Çıkış: USB-C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Toplam Çıkış: 20W Max PD + QC3.0 (PPS)

CH-131/130/195

20W Çift Girişli Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz, 0.8A Max
Çıkış: USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A
USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.67A
Toplam Çıkış: 20W Max.

CH-507

12W Çift Girişli Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 110-240V~ 50/60Hz 0.3A Max
Çıkış: USB-A: 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Max.
Toplam Çıkış: 12W Max.

CH-015/651/059

33W GaN Teknolojili Çift Girişli Hızlı Şarj Cihazı



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-260V ~50/60Hz 0.8A
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, PPS: 3.3V-11V=3A, 33W Max
USB-A: 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A, 30W Max

Toplam Çıkış: 33 Wax.

Renk: ● ○ ● ○

CH-400/401/402

20W USB-C Girişli Mini Hızlı Şarj Adaptörü



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~50/60Hz, 0.8A Max
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Toplam Çıkış: 20W Max

Renk: ● ○ ● ○



CH-290/291

140W GaN Teknolojili 3 Girişli Hızlı Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-260V ~50/60Hz 0.8A
Çıkış: USB-C1: 5V=3A(15W), 9V=3A(27W), 12V=3A(36W), 15V=3A(45W), 20V=5A(100W), 28V=5A(140W)
 PPS: 3.3-11V=4.05A(44.55W), 3.3-21V=5A(105W)
 USB-C2: 5V=3A(15W), 9V=3A(27W), 12V=3A(36W), 15V=3A(45W), 20V=5A(100W)
 PPS: 3.3-11V=4.05A(44.55W), 3.3-21V=5A(105W)
 USB-A: 5V=3A(15W), 9V=3A(27W), 12V=3A(36W), 20V=3A(60W), 4.5V=5A(22.5W), 5V=4.5A(22.5W)

Toplam Çıkış: 140W Max

Kablo Özellikleri

240W PD Type-c to Type-C cable 2m

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-513/514

100W GaN Teknolojili 4 Girişli Hızlı Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Çıkış: USB-C1/USB-C2/USB-C3: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 100W Max.
 USB-A: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A, 60W Max.

Kablo Özellikleri

100W PD Type-c to Type-C cable 2m

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-153/154/155

67W GaN5 Teknolojili 3 Girişli Hızlı Şarj Pro Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
 Çıkış: USB-C: 15V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.35A, 67W Max.
 USB-C2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.35A, 67W Max.
 USB-A: 4.5V 5A, 5V 4.5A, 9V 2A, 12V 1.5A, 20V 1.5A, 30W Max.

Toplam Çıkış: Max. 67W

Kablo Özellikleri

60W PD Type-c to Type-C cable 2m
 36W PD Type-C to Lightning Cable 1.2m
 Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-844

70W GaN Teknolojili 3 Girişli Hızlı Şarj Seti (Her Ülkeye Uygun)



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 1100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
 Çıkış: USB-C1: PPS: 3.3-21V 3A
 PD3.0: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A Max.
 USB-C2: PPS: 3.3-21V 3A
 PD3.0: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A Max.
 USB-A: 4.5V 5A, 5V 4.5A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3A Max.

Toplam Çıkış: Max. 70W

Kablo Özellikleri

60W PD Type-c to Type-C cable 2m
 Malzeme: TPE
 Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-091/092

33W Çift Girişli Hızlı Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-260V ~50/60Hz 0.8A
 Çıkış: USB-C: 5V 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 20V $\equiv$ 1.5A
 PPS: 3.3V-11V, 3A, 33W Max
 USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 30W Max
 USB-C+USB-A: 5V $\equiv$ 3A
 Toplam Çıkış: 33W Max.

Kablo Özellikleri
 60W Type-c to Type-c PD cable 1.2M
 Malzeme: TPE+Nylon
 Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-130/195

20W Çift Girişli Hızlı Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V ~50/60Hz, 0.8A Max
 Çıkış: USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A
 USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.67A
 Toplam Çıkış: 20W Max.

Kablo Özellikleri
 20W Type-c to Lightning PD cable 1.2m
 Malzeme: TPE+Nylon
 Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-458

22,5W Hızlı Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 110-240V~ 50/60Hz 0.7A Max
Çıkış: 5V=3A, 9V=2.5A, 12V=1.87A, 22.5W Max
Toplam Çıkış: 22.5W Max.

Kablo Özellikleri

5A A TO C Cable 1m
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CH-479/507

12W Çift Girişli Şarj Seti



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 110-240V~ 50/60Hz 0.3A Max
Çıkış: USB-A: 5V=2.4A, 12W Max.
Toplam Çıkış: 12W Max.

Kablo Özellikleri

2.4A A to L TPE Cable 1m
3A A to C TPE Cable 1m
3A A to M TPE Cable 1m
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı



CP-326

25W Her Ülkeye Uygun Adaptör Seti

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-250V, 50/60Hz, 0.8A

Güç Değeri: 2500W (Max.)

Çıkış: USB-C1/C2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.77A, 12V $\equiv$ 2.08A, 25W Max.
USB-A: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 18W Max.

Toplam Çıkış: 5V $\equiv$ 3A, 15W

Kablo Özellikleri

60W PD Type-C'den Type-C'ye Kablo 1M



CP-598

70W Her Ülkeye Uygun Adaptör Seti

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-250V, 50/60Hz, 1.5A

Güç Değeri: 2500W (Max.)

Çıkış: USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.5A, (PPS: 3.3-11V $\equiv$ 5A), 70W Max.
UCB-C2/C3: 5V $\equiv$ 3A
USB-C1+C2+C3/A1/A2: 45W+15W

Toplam Çıkış: 5V $\equiv$ 3A, 15W

Kablo Özellikleri

100W PD Type-C'den Type-C'ye Data Kablosu 1.2M



CP-327

45W Her Ülkeye Uygun Adaptör Seti

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-250V, 50/60Hz, 1A

Güç Değeri: 2500W (Max.)

Çıkış: USB-C1: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 2.25A, (PPS: 3.3-16V $\equiv$ 2.8A), 45W Max.
5V $\equiv$ 3A, 15W
UCB-C2/C3: 5V $\equiv$ 3A
USB-A1/A2: 5V $\equiv$ 2.4A
USB-C1+(C2+C3+A1+A2): 30W+15W

Toplam Çıkış: 5V $\equiv$ 3A, 15W

Kablo Özellikleri

60W PD Type-C'den Type-C'ye Kablo 1M



CP-614

100W Her Ülkeye Uygun Adaptör Seti

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-250V~50/60Hz, 2A

Güç Değeri: 2500W (Max.)

Çıkış: USB-C1/C2/C3: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 5A, (PPS: 3.3-21V $\equiv$ 4.5A), 100W Max.
USB-C1+C3+(C2+USB-A): 60W+20W+15W
USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3: 70W+30W
USB-C1+USB-A: 70W+30W
USB-C2+USB-A: 5V $\equiv$ 3A

Kablo Özellikleri

100W PD Type-C'den Type-C'ye Data Kablosu 1.2M

CP-347

20W PD Hızlı Şarjlı Her Ülkeye Uygun Adaptör



🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 600mA
Çıkış: USB-C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
USB-A1/ USB-A2: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



CP-429

33W PD PPS Her Ülkeye Uygun Adaptör

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Çıkış: USB-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A,
15V 2A, 20V 1.5A
3.3~11V (PPS)
USB-A: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A
USB-C+USB-A: 5V 3A

CP-412

Çift USB'li Her Ülkeye Uygun Adaptör

🌐 Tüm Dünyada Kullanım

Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Çıkış: USB-A1+USB-A2: 5V 2.1A



CH-074/075/081

20W Üç Girişli Her Ülkeye Uygun Adaptör



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A
Güç Değeri: 3750W (Max.)
Çıkış: USB-C1/C2: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A, 20W Max.
USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W Max.
Toplam Çıkış: 5V 3.1A, 15.5W

CP-454/455/456

Her Ülkeye Uygun Seyahat Adaptör



Şarj Cihazı Özellikleri

Giriş: 100-250V~ 50/60Hz
Çıkış: Max. 10A 250V, AC 2500W



Data Kabel Serisi



02

CA-800

Çift LED Göstergeli USB-C'den USB-C'ye Kablo



Diğer USB-C Cihazlar ve Pil İçin Güç Göstergesi
iPhone/iPad İçin Pil Seviyesi Göstergesi

Çıkış: 100W
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m



CA-799

Çift LED Ekranlı USB-C to Lightning Kablosu

Güç Göstergesi ve iPhone/iPad Pil Seviyesi
Göstergesi, Her 3 Saniyede Bir Geçiş Yapar.

Çıkış: 36W
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m

CA-797

Çift LED Ekranlı USB-A to Lightning Kablosu

Güç Göstergesi & iPhone/iPad Pil Seviyesi
Göstergesi, Her 3 Saniyede Bir Geçiş Yapar.

Çıkış: 3A
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m



CA-478

Pil Seviyesi Görünen USB-C'den USB-C'ye Kablo



Çıkış: 60W Max.
Malzeme: ABS + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CA-521

Pil Seviyesi Görünen USB-C'den Lightning Kablosu



Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Renk: ☐ ☒



CA-500

Pil Seviyesi Görünen Lightning USB Kablosu

Çıkış: 3A Max.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Renk: ● ●



CA-649

Güç Gösterge Ekranlı Yatay
Lightning USB Kablosu

Çıkış: 3A Max.

Malzeme: Zinc alloy+Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-652

Güç Gösterge Ekranlı Yatay USB-A'dan
USB-C'ye Kablo

Çıkış: 6A Max.

Malzeme: Zinc alloy+Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-578

Pil Seviyesi Görünen USB-C'den USB-C'ye Kablo

Çıkış: 60W Max.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Renk: ●



CA-657

Güç Gösterge Ekranlı Yatay
USB-C to Lightning Kablosu

Çıkış: 36W Max.

Malzeme: Zinc alloy+Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-561

Güç Gösterge Ekranlı Yatay
Type-C USB Kablosu

Çıkış: 100W Max.

Malzeme: Zinc alloy+Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-525

Lightning USB Hız Göstergeli Veri Kablosu



Akim: 3A
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-235

USB-A'dan USB-C'ye
Hız Göstergeli Veri Kablosu

Akim: 6A
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-263

USB-C'den Lightning'e
Hız Göstergeli Veri Kablosu

Akim: 3A(Max. 36W)
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-425

Hız Göstergeli
USB-C'den USB-C'ye Veri Kablosu

Akim: 5A(Max. 100W)
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-496

LED Kaydırıcılı Type-C'den Lightning'e Veri Kablosu



Apple cihazlar için
36W PD hızlı şarj desteği

Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-498

LED Kaydırıcılı 6A Type-C USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC,
Oppo VOOC, Vivo ve Xiaomi QC4.0 destekler

Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-497

LED Kaydırıcılı Lightning
USB Veri Kablosu

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-447

LED Kaydırıcılı Type-C'den Type-C'ye
Veri Kablosu

E-mark çipli 100W PD
hızlı şarj desteği

Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-360

Dijital Ekranlı, Otomatik Kapanmalı Type-C'den Lightning'e Şeffaf Veri Kablosu

Apple cihazlar için 36W PD hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m, 1.8m



CA-361

Dijital Ekranlı, Otomatik Kapanmalı Type-C'den Type-C'ye Şeffaf Veri Kablosu

Laptop, tablet ve cep telefonları için 100W PD hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m, 1.8m

CA-362

Dijital Ekranlı, Otomatik Kapanmalı Lightning USB Şeffaf Veri Kablosu

Çıkış: 6A max
Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m



CA-363

Dijital Ekranlı, Otomatik Kapanmalı Type-C 6A USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC, VIVO ve Xiaomi QC2.0/QC3.0/QC4.0 destekler

Çıkış: 6A max
Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m

CA-881

Dijital Ekranlı PD USB-C'den Lightning Veri Kablosu



Apple 20W PD Hızlı Şarj Desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-882

Dijital Ekranlı PD USB-C'den USB-C Veri Kablosu

100W PD hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy+nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-869

Dijital Ekranlı Type-C 6A Veri Kablosu

AFC, SCP, VOOC, QC4.0 ve QC3.0 destekler

Malzeme: Zinc alloy+nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-994

Dijital Ekranlı Lightning Veri Kablosu

Malzeme: Zinc alloy+nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-103

Dijital HD Type-C'den Lightning'e Veri Kablosu

Apple için 36W PD Hızlı Şarj Desteği sağlar

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-110

Dijital HD Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu

E-marker çipli 100W PD hızlı şarj desteği sağlar

Akım: 5A(Max.)

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-108

Dijital HD Type-C 6A Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC, VIVO ve Xiaomi QC2.0/QC3.0/QC4.0 destekler

Akım: 6A(Max.)

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-106

HD Ekranlı Lightning USB Veri Kablosu

Akım: 3A(Max.)

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-107

Dijital HD Mikro USB Veri Kablosu

QC2.0/QC3.0/ QC4.0 destekler

Akım: 3A(Max.)

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

**CA-659**

Otomatik Kapanan, Nefes Işıklı
Lightning USB Kablosu

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Zinc alloy+Nylon
Uzunluk: 1.2m

**CA-665**

Nefes Işıklı, Otomatik Kapanan
Type-C USB Kablosu

Çıkış: 6A Max.
Malzeme: Zinc alloy+Nylon
Uzunluk: 1.2m

**CA-668**

Nefes Işıklı, Otomatik Kapanan
USB-C'den USB-C'ye Kablosu

Çıkış: 100W Max.
Malzeme: Zinc alloy+Nylon
Uzunluk: 1.2m

**CA-667**

Nefes Işıklı, Otomatik Kapanan
USB-C'den Lightning Kablosu

Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Zinc alloy+Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-284

Şeffaf Kasa Kaplamalı, Otomatik Kapanan
USB-C'den USB-C'ye Kablosu



E-marker çipli 100W PD
hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy+ nylon
Uzunluk: 1.2m, 1.8m





CA-316

LED Işıklı, Otomatik Kapanan, Şeffaf
Type-C'den Lightning Veri Kablosu

Apple için 36W PD hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy+ nylon

Uzunluk: 1.2m,1.8m

CA-315

LED Işıklı, Otomatik Kapanan 6A
Type-C USB Şeffaf Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC,
VIVO ve Xiaomi QC2.0/QC3.0/QC4.0 destekler

Çıkış: 6A max.

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m,1.8m



CA-314

LED Işıklı, Otomatik Kapanan, Şeffaf
Lightning USB Veri Kablosu

Çıkış: 3A max.


Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m,1.8m



CA-806

LED Işıklı, Otomatik Kapanan
Lightning Veri Kablosu



Altın Kaplama Konnektörler

Şarjı Otomatik Durdurur ve 2 Saat Sonra Yeniden Şarj Eder

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m,1.8m

Renk: ●

CA-856

LED Işıklı, Otomatik Kapanan
Type-C'den Lightning Veri Kablosu



Şarjı otomatik durdurur ve 2 saat sonra yeniden başlatır.

Çıkış: 14.5V 2A, Max 36W

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-736

Otomatik Kapanan
PD Type-C'den Lightning Veri Kablosu



2 saat sonra yeniden şarj olur.

Çıkış: 14.5V 2A, Max 36W

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m, 1.8m



CA-743

5A Tam Uyumlu Type-C Veri Kablosu

AFC/SCP/ VOOC/QC4.0/QC3.0 destekler

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.5m

CA-741

Otomatik Kapanan Lightning Veri Kablosu

2 Renkli LED Göstergeli

2 Saat Sonra Yeniden Şarj Olur

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m, 1.8m



CA-346

Otomatik Kapanan Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu

E-marker çipli 100W PD hızlı şarj desteği sağlar

Çıkış: 5A max

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m 1.8m

CA-619

Otomatik Kapanan Type-C Veri Kablosu



2 Renkli LED Göstergeli



2 saat sonra yeniden şarj eder.

QC4.0/QC3.0 destekler

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1m

**CA-526**

Otomatik Kapanan Lightning Veri Kablosu

2 Renkli LED Göstergeli

2 saat sonra yeniden şarj olur.

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-620

Otomatik Kapanan Micro USB Veri Kablosu

2 renkli LED göstergesi (Mavi/Kırmızı)

2 saat sonra yeniden şarj olur.

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1m

**CA-390**

Otomatik Kapanan Lightning Veri Kablosu



LED göstergeli

Apple 2.4A şarj desteği sağlar

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

**CA-679**

LED Işıklı, Otomatik Kapanan 5A
Type-C Veri Kablosu
SCP/VOOC/QC4.0/QC3.0 destekler.
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.5m

**CA-460**

Otomatik Kapanan Lightning Kablosu

2 renkli LED göstergesi (Turuncu/Yeşil)
2 saat sonra yeniden şarj olur.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-299

240W USB 4 Kablosu



40Gbps veri aktarımını destekler.
Maksimum 240W PD3.1 hızlı şarj desteği sağlar.

Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-713

100W USB 3 Kablosu



10Gbps veri aktarımını destekler.
Maksimum 100W PD3.0 hızlı şarj desteği sağlar.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-147

LED Işıklı Type-C'den MagSafe 3 Şarj Kablosu



Çıkış: 140W
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 2m
Renk: ○

CA-331

240W Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu



PD3.1 hızlı şarj desteği sağlar.
Maksimum 240W, 5A akım desteği sağlar.

Malzeme: TPE
Uzunluk: 1.2m, 2m
Renk: ●

CA-368

240W Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu



5A ile PD3.1 hızlı şarj desteği sağlar.
Maksimum 240W güçte akım sağlar.

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m, 2m
Renk: ○

CA-473

LED Işıklı 120W USB-A'dan USB-C'ye Veri Kablosu



Xiaomi 120W, Huawei 100W,
OPPO/VIVO VOOC destekler

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.5m
Renk: ○

CA-336

LED Işıklı Gaming Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu



Laptop, tablet ve cep telefonları için
60W PD hızlı şarj desteği sağlar.

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m, 1.8m
Renk: ●



CA-335

LED Işıklı Gaming Type-C'den
Lightning Veri Kablosu

Apple için 36W PD hızlı
şarj desteği sağlar.

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m 1.8m
Renk: ●

CA-334

LED Işıklı Gaming 6A Type-C
USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC,
VIVO ve Xiaomi QC2.0/QC3.0/QC4.0 destekler.

Çıkış: 6A max
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m 1.8m
Renk: ●



CA-279

LED Işıklı Gaming Lightning
USB Veri Kablosu

Çıkış: 3A max
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m 1.8m
Renk: ●

CA-339

Dirsek Tasarımlı Type-C'den
Lightning Şeffaf Veri Kablosu



Apple için 36W PD hızlı şarj desteği sağlar.

Malzeme: Zinc alloy+Nylon+ TPE
Uzunluk: 1.2m
Renk: ○



CA-340

Dirsek Tasarımlı Type-C'den Type-C'ye
Şeffaf Veri Kablosu

E-marker çipli 100W PD
hızlı şarj desteği sağlar.

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE

Uzunluk: 1.2m, 1.8m

Renk: ●

CA-338

Dirsek Tasarımlı 6A Type-C USB
Şeffaf Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC,
VIVO, Xiaomi QC2.0/QC3.0/QC4.0 destekler.

Çıkış: 6A max

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE

Uzunluk: 1.2m

Renk: ●



CA-351

Dirsek Tasarımlı Lightning USB
Şeffaf Veri Kablosu

Çıkış: 3A max

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE

Uzunluk: 1.2m

Color: ●

CA-200

USB-C'den USB-C'ye Kendiliğinden
Sarılan Manyetik Veri Kablosu



Akım: 3A (Max.60W)

Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon

Uzunluk: 1.2m



CA-600

Lightning USB Kendinden
Sarılan Miknatıslı Data Kablosu

Akım: 3A Max.
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m

CA-565

Type-C USB Kendinden Sarılan
Miknatıslı Data Kablosu

Akım: 6A
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-201

USB-C'den Lightning'a Kendiliğinden
Sarılan Manyetik Veri Kablosu

Akım: 3A(Max. 36W)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m



CA-786

Type-C'den Type-C'ye PD Sarmal Veri Kablosu



Maksimum 3A Akım, 60W Güç
PD/QC4.0/QC3.0 destekler.
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.8m
Renk: ●



CA-641

LED Işıklı Lightning Sarmal Veri Kablosu

Apple 2.4A şarj desteği sağlar.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.8m

Renk: ●

CA-642

LED Işıklı Type-C Sarmal Veri Kablosu

PD/QC4.0/QC3.0 destekler.

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.8m

Renk: ●



CA-196

LED Işıklı Type-C'den Lightning'a Sarmal Veri Kablosu

Apple için 36W PD hızlı şarj desteği

Malzeme: Aluminum alloy + NylonTPE

Uzunluk: 1.8m

Renk: ●



CA-730

LED Işıklı 90 Derece Sarmal Lightning Veri Kablosu

Apple 2.4A şarj desteği sağlar.

Malzeme: Nylon + TPE

Uzunluk: 1.8m

Renk: ●



CA-731

LED Işıklı 90 Derece Sarmal Type-C Veri Kablosu

QC4.0/QC3.0 destekler.


Malzeme: Nylon + TPE

Uzunluk: 1.8m

Renk: ●

CA-808

Gaming PD Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu



Maksimum 3A akım, 60W güç
PD/QC4.0/3.0 destekler.

Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 1.5m, 2m
Renk: ●



CA-737

Gaming PD Type-C'den Lightning Veri Kablosu

Çıkış: 14.5V 2A
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 1.2m, 1.8m
Renk: ●



CA-528

90 Derece Gaming Type-C Veri Kablosu

LED göstergeli
QC4.0/3.0 destekler.
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.5m, 1.2m, 1.8m, 3m
Renk: ●



CA-467

90 Derece Gaming Lightning Veri Kablosu

LED göstergeli
Apple 2.4A şarj desteği sağlar.
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.5m, 1.2m, 1.8m, 3m
Renk: ●



CA-577

90 Derece Gaming Micro USB Veri Kablosu

LED göstergeli
QC4.0/3.0 destekler.
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 1.2m, 1.8m, 3m
Renk: ●

CA-574

Nefes Alan Işıklı USB-C'den USB-C'ye Kablosu



Çıkış: 100W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı



CA-518

Nefes Alan Işıklı Type-C USB Kablosu

Çıkış: 6A Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CA-566

Nefes Alan Işıklı Lightning USB Kablosu

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı



CA-571

Nefes Alan Işıklı USB-C'den Lightning Kablosu

Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CA-477

LED ışıklı USB-C'den USB-C'ye kablo



Çıkış: 65W Max.
Malzeme: TPE + silicone
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○

CA-474

LED ışıklı Lightning USB kablosu



Çıkış: 3A Max.
Malzeme: TPE + silicone
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○

CA-475

LED ışıklı Type-C USB kablosu

Çıkış: 6A Max.
Malzeme: TPE + silicone
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○



CA-476

LED ışıklı USB-C'den Lightning kablosu



Çıkış: 36W Max.
Malzeme: TPE + silicone
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○

CA-313

Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu



Laptop, tablet ve mobil telefonlar için
65W PD hızlı şarj desteği sağlar

Malzeme: Aluminum Alloy/Nylon Wire
Uzunluk: 1m,1.5m
Renk: ○



CA-285

Type-C'den Lightning'e
Veri Kablosu

Apple için 36W PD
hızlı şarj desteği

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m 1.8m
Renk: ●

CA-358

Lightning USB Veri Kablosu

Çıkış: 3A max
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m,1.8m
Renk: ●



CA-359

6A Type-C USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO, VOOC
VIVO, Xiaomi QC2.0/ QC3.0/ QC4.0 destekler

Çıkış: 6A max
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m,1.8m
Renk: ●

CA-558

USB-C'den USB-C'ye Şeffaf Kablo,
Şarj Işıklı



Çıkış: 100W
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○ ●



CA-694

USB-C'den Lightning'e Şeffaf Kablo,
Şarj Işıklı

Çıkış: 36W
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○ ●

CA-689

Type-C USB Şeffaf Kablo,
Şarj Işıklı

QC4.0 desteği

Çıkış: 6A
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○ ●



CA-691

Lightning USB Şeffaf Kablo,
Şarj Işıklı

Çıkış: 3A
Malzeme: Aluminium alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○ ●

CA-820

USB-C'den USB-C'ye Kablo,
7 Renkli Işıklarla

Şarj sırasında 7 ışık sırasıyla yanıp söner

Çıkış: 100W

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Uzunluk: 1.2m

CA-819

USB-C'den Lightning'e Kablo,
7 Renkli Işıklarla

Şarj sırasında 7 ışık sırasıyla
yanıp söner

Çıkış: 36W

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Uzunluk: 1.2m

CA-818

Type-C USB Kablosu,
7 Renkli Işıklarla

Şarj sırasında 7 ışık sırasıyla yanıp söner

Destekler: SCP, FCP, AFC, VOOC, QC2.0, QC3.0

Çıkış: 6A

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon

Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Uzunluk: 1.2m



CA-817

Lightning USB Kablosu,
7 Renkli Işıklarla

Şarj sırasında 7 ışık sırasıyla
yanıp söner

Çıkış: 3A

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon


Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

Uzunluk: 1.2m



CA-784

Lightning Veri Kablosu,
Değişen LED Işıklarla



Apple 2.4A şarj desteği

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m, 1.8m

Renk: ● ● ●

CA-796

Type-C Veri Kablosu, Değişen LED Işıklarla



USB AM çift yönlü tasarım

QC4.0/3.0 desteği

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1m, 1.5m

Renk: ○ ○ ○

CA-765

Type-C'den Lightning'e PD Veri Kablosu



LED ışık:



PD şarj



Normal şarj

Çıkış: 14.5V 2A, Max 36W

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

Renk: ●

CA-570

LED ışıklı Lightning Veri Kablosu



Apple 2.4A hızlı şarj desteği

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

Renk: ●

CA-366

Type-C'den Lightning'e Veri Kablosu



Apple için 36W PD hızlı şarj desteği

Malzeme: PVC + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ● ●



CA-367

Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu

Dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu için 100W PD hızlı şarj desteği

Malzeme: PVC + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ● ●

CA-364

Lightning USB Veri Kablosu

Çıkış: 3A max
Malzeme: PVC + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ● ●



CA-365

Type-C USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC, VIVO, Xiaomi QC2.0 / QC3.0 / QC4.0 destekler

Çıkış: 6A max
Malzeme: PVC + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ● ●

CA-341

LED Işıklı Oyun USB
Veri Kablosu

Çıkış: 3A max
Malzeme: PVC + TPE
Uzunluk: 1.8m
Renk: ●

**CA-342**

LED Işıklı 6A Type-C
Oyun USB Veri Kablosu

Huawei SCP, Samsung AFC, Oppo
VOOC, Vivo Xiaomi QC4.0 destekler

Çıkış: 6A max
Malzeme: PVC + TPE
Uzunluk: 1.8m
Renk: ● ●

CA-209

Type-C 6A USB Şeffaf
Veri Kablosu



Huawei SCP, Samsung AFC,
Oppo VOOC, Vivo ve Xiaomi QC4.0 destekler
Malzeme: PVC
Uzunluk: 1.2m
Renk: ●

CA-812

100W Type-C'den Type-C'ye
Data Kablosu



5A akımla PD hızlı şarj desteği sağlar
Çıkış: 100W Max.
Malzeme: Zinc alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ●

CA-564

USB-C'den USB-C'ye Nylon Kablo



Çıkış: 60W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m



CA-441

USB-C'den USB-C'ye Şarj Işıklı Kablo

Çıkış: 60W
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m



CA-203

Lightning USB Şarj Işıklı Kablo

Çıkış: 3A
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m



CA-482

Type-C USB Şarj Işıklı Kablo

QC4.0 desteği sağlar

Çıkış: 6A
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m, 3m



CA-482

USB-C'den Lightning'e Şarj Işıklı Kablo

Çıkış: 36W
Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m

CA-564

USB-C'den USB-C'ye Naylor Kablo



Çıkış: 60W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m



CA-228

Micro USB Naylon Kablo

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m



CA-226

Lightning USB Naylon Kablo

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m, 3m



CA-227

Type-C USB Naylon Kablo

Çıkış: 3A Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m, 3m



CA-563

USB-C'den Lightning'e Naylon Kablo

Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 0.2m, 1m

CA-846

PD Type-C'den Lightning'e Veri Kablosu



20W PD Hızlı Şarj Desteği
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ●

CA-569

USB-C'den USB-C'ye Naylon Kablo



Çıkış: 60W Max.
Malzeme: ABS + nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı
Uzunluk: 1.2m



CA-602

Beyaz Seri Lightning Veri Kablosu

Apple 2.4A Hızlı Şarj Desteği sağlar

Malzeme: TPE
Uzunluk: 1m
Renk: ○

CA-638

Beyaz Seri 5A Type-C Veri Kablosu

Huawei Süper Şarj Desteği,
QC4.0/3.0 destekler

Malzeme: TPE
Uzunluk: 1m
Renk: ○



CA-746

Type-C Veri Kablosu



Malzeme: TPE + nylon
Uzunluk: 0.2m,1.2m
Renk: ●



CA-744

Lightning Veri Kablosu

Apple 2.4A Şarj Desteği
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.2m,1.2m
Renk: ●



CA-745

Micro USB Veri Kablosu

Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.2m,1.2m
Renk: ●



CA-764

Type-C'den Type-C'ye PD Veri Kablosu

Maksimum 3A Akım, 60W Güç,
PD/QC4.0/3.0 Desteği
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.2m,1.2m
Renk: ●



CA-457

Type-C'den Lightning'e PD Veri Kablosu

Akım: Current(Max.36W)
Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 0.2m,1.2m
Renk: ●

CA-835

100W Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu

5A Akımlı PD Hızlı Şarj Desteği sağlar

Çıkış: Max.100W
Malzeme: TPE
Uzunluk: 1.2m
Renk: ●



CA-727

Yuvarlak Lightning Veri Kablosu

Apple 2.4A Şarj Desteği Sağlar

Malzeme: TPE
Uzunluk: 1.2m
Renk: ○

CA-728

Yuvarlak Type-C Veri Kablosu

QC3.0/QC4.0 Desteği Sağlar

Malzeme: TPE
Uzunluk: 1.2m
Renk: ○



CA-729

Yuvarlak PD Type-C'den Lightning'e Veri Kablosu

Çıkış: 14.5V 2A
Malzeme: TPE
Uzunluk: 1.2m
Renk: ● ○

CA-715

3'ü 1 Arada Şeffaf Kablo Şarj Işıklı



Destekler: SCP, FCP, AFC, VOOC, QC2.0, QC3.0

USB-C 6A Max. (Şarj ve Veri Senkronizasyonu)

Lightning 2.4A Max.(Şarj)

Micro USB 2A Max.(Şarj)

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-726

2'si 3'ü Şeffaf Kablo Şarj Işıklı



Hızlı Şarj: Turuncu LED

Normal Şarj: Yeşil LED

USB-A'dan Lightning'e (2.4A Şarj ve Veri Senkronizasyonu)

USB-C (6A Süper Şarj ve Veri Senkronizasyonu)

USB-C'den Lightning'e (PD 36W Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu)

Micro USB (QC 18W Hızlı Şarj)

USB-C (PD 100W Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu)

Toplam: 5V-3A

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-199

4'ü 1 Arada 60W Güç
Gösterge Veri Kablosu



USB-A'dan USB-C'ye: 18W Max.
USB-A'dan Lightning'e: 10W Max.
USB-C'den USB-C'ye: 60W Max.
USB-C'den Lightning'e: 36W Max.

Malzeme: Aluminium alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m

CA-045

3'ü 1 Arada USB 3.1 Gen2 Kablosu



10Gbps Veri İletimini Destekler
USB 3 C'den C'ye 100W (Max.)
USB-C'den Lightning'e 36W (Max.)

Malzeme: Zinc alloy + Nylon + TPE
Uzunluk: 1.2m

CA-878

LED'li 2'si 1 Arada 100W Hızlı Şarj Kablosu



PD Hızlı Şarj :
Normal Şarj :
Type C 5A (Max.) :
Lightning 3A (Max.) :

Turuncu LED Ekran
Yeşil LED Ekran
100W/ 80W
20W

Malzeme:
Uzunluk:

Aluminium alloy + Nylon + TPE
1.2m

CA-494

3'ü 1 Arada USB-C + Lightning + Kablosuz Şarj
USB Kablosu (Apple Watch için)



Type-C Çıkış:
Lightning Çıkış:
Kablosuz Çıkış:

100W
10W
2.5W

Malzeme:
Uzunluk:
Renk:

Zinc alloy + Nylon + TPE
1.2m
●



CA-421

2'si 1 Arada USB-C'den USB-C + Kablosuz Şarj Kablosu
(Samsung Saat için)

USB-C Çıkış:	60W Max.
Kablosuz Çıkış:	2.5W
Malzeme:	Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk:	1.2m



CA-220

2'si 1 Arada USB-C'den USB-C + Kablosuz Şarj Kablosu
(Apple Watch için)

USB-C Çıkış:	60W Max.
Kablosuz Çıkış:	2.5W
Malzeme:	Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk:	1.2m

CA-417

2'si 1 Arada USB-C'den USB-C ve Kablosuz Şarj Kablosu
(Samsung Saat için)

USB-C Çıkış:	60W Max.
Kablosuz Çıkış:	2.5W
Malzeme:	Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk:	1.5m



CA-258

2'si 1 Arada USB-C'den USB-C ve Kablosuz Şarj Kablosu
(Apple Watch için)

USB-C Çıkış:	60W Max.
Kablosuz Çıkış:	2.5W
Malzeme:	Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk:	1.5m



CA-568

2'si 1 Arada USB-C'den Lightning ve Kablosuz Şarj Kablosu
(Apple Watch için)

USB-C Çıkış:	36W Max.
Kablosuz Çıkış:	2.5W
Malzeme:	Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk:	1.5m



CA-014

2'si 1 Arada USB-C'den USB-C +
MagSafe 3 Kablosu

USB-C'den USB-C'ye: 240W
USB-C'den MagSafe 3'e: 140W
Malzeme: Aluminum Alloy + Nylon
Uzunluk: 2m

CA-807

4'ü 1 Arada PD Hızlı Şarj Veri Kablosu

Type-C'den Type-C'ye, Max 60W, 3A
Type-C'den Lightning'e, Max 20W

PD/AFC/QC/Apple Hızlı Şarj Desteği
Malzeme: Aluminum alloy+Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ○

CA-738

2'si 1 Arada 100W Mıknatıslı Akıllı Veri Kablosu
Şarj Işıklı



Hızlı Şarj: Turuncu LED
Normal Şarj: Yeşil LED
USB-C: 5A (Max.) 100W
Toplam Çıkış: 100W (Akıllı Dağıtım)

Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.5m

CA-678

LED'li 2'si 1 Arada 100W Veri Kablosu



USB-C: 5A (Max.) 100W
Toplam Çıkış: 100W (Akıllı Dağıtım)

Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.5m

CA-674

LED'li 2'si 1 Arada 100W Veri Kablosu

USB-C: 5A (Max.) 100W
Toplam Çıkış: 5V/3A

Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.5m



CA-670

LED'li 2'si 1 Arada 100W Veri Kablosu

USB-C: 5A (Max.) 100W
Lightning: 3A (Max.) 30W
Toplam Çıkış: 60W+5W

Malzeme: Aluminum alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.5m



CA-680

LED'li 2'si 1 Arada Lightning + Type-C Kablosu



Type-C QC4.0 destekler
Lightning maksimum 2.4A

Malzeme: Aluminum alloy + TPE + Nylon

Uzunluk: 1.2m

Renk: ●

CA-712

LED'li 2'si 1 Arada Type-C'den Lightning
Type-C Veri Kablosu



QC4.0/PD3.0 Desteği, Maksimum 60W (C - C)
30W PD Desteği (C - L)

Malzeme: Aluminum alloy + TPE + Nylon

Uzunluk: 1.2m

Renk: ●

CA-093

3'ü 1 Arada 6A Süper Hızlı Şarj Kablosu



Fonksiyon: Şarj + Veri (sadece Type-C)

-Type-C Max 6A

-Lightning Max 2.4A

-Micro USB max 2A

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

Uzunluk: 1.2 m (Ana Kablo 70 cm + Yan Kablo 50 cm)

Renk: ●

CA-880

2'si 3 Arada PD Hızlı Şarj Veri Kablosu



USB-C'den Lightning'e çıkış: PD 20W

USB-C'den Micro USB'ye çıkış: 18W

USB-C'den Type-C'ye çıkış: PD 100W

Malzeme: Aluminum Alloy +Nylon

Uzunluk: 1.2m

CA-696

3'ü 1 Arada Lightning + Micro USB + Type-C Kablosu



Maksimum 3A Şarj Akımı,
Sadece Lightning Veri Senkronizasyonu Desteği

Malzeme: TPE + Nylon
Uzunluk: 1.2m
Renk: ●

CA-579

LED'li 3'ü 1 Arada Veri Kablosu



Maksimum 3.5A Şarj Akımı,
Sadece Lightning Veri Senkronizasyonu Desteği

Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 1.2m




Hub & Adaptör

—



HU-742

LED'li 10'u 1 arada HUB



HDMI; USB-A 2.0*2; USB-A 3.0*2; VGA
USB-C (PD 100W); Gigabit LAN; SD/TF Kart Yuvası
Malzeme: Aluminum alloy



HU-774

LED'li 6'sı 1 arada HUB

HDMI; USB-A 3.0*2; USB-C (PD 100W);
SD/TF Kart Yuvası
Malzeme: Aluminum alloy



HU-143

LED'li 5'i 1 arada HUB

USB 2.0*2, USB 3.0*1, SD/TF Kart Yuvası*1
Malzeme: PC+ABS

CA-843

8K HDMI'den HDMI 2.0 Kablosu



Fonksiyon: Ses ve Görüntü Senkronizasyonu
Malzeme: Alüminyum alloy + Nylon
Uzunluk: 2m

CA-777

HDMI'den VGA'ya Kablo



Fonksiyon: Ses ve Görüntü Senkronizasyonu
Malzeme: Alüminyum alloy + Nylon
Uzunluk: 2m

CA-640

90 Derece 4K Lightning'den HDMI'ya Kablo



Fonksiyon: Ses ve Görüntü Senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 2m



CA-718

4K HDMI'den HDMI 2.0'a Kablo

Fonksiyon: Ses ve Görüntü Senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 2m

CA-588

4K Type-C'den HDMI'ya Kablo

USB Type-C 3.1 Standardı, Veri Aktarım Hızı 10Gbps

Fonksiyon: Ses ve Görüntü Senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon
Uzunluk: 2m



CA-274


Lightning'den Lightning ve DC3.5mm Kablo



Fonksiyon: Şarj etme, müzik dinleme ve telefon görüşmesi yapma
Çıkış: 5V, 2A
Malzeme: ABS + TPE
Renk: ● ●

CA-634

Lightning'den Lightning ve DC3.5mm Kablo



Apple Orijinal Dijital Ses Çözümleme (Decode) Çipi
Fonksiyon: Şarj etme, müzik dinleme ve telefon görüşmesi yapma
Çıkış: 5V, 2A
Malzeme: Zinc alloy + Nylon



CA-505

Type-C'den Type-C'ye ve DC3.5mm Kablo

Fonksiyon: Şarj etme, müzik dinleme, ses kontrolü ve arama yapma
Çıkış: Max 20V, 3A/60W PD Hızlı Şarj
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon



CA-557

Type-C'den Çift Type-C Kablo

Fonksiyon: Şarj etme, müzik dinleme, ses kontrolü ve arama yapma
Çıkış: Max 20V, 3A/60W PD Hızlı Şarj
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon



CA-554

Lightning'den Lightning'e ve DC3.5mm Kablo

Fonksiyon: DAC ses çıkışı, ses kontrolü ve şarj etme
Çıkış: 25V=2.4A
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon



CA-556

Lightning'den Çift Lightning Kablo

Fonksiyon: DAC ses çıkışı, ses kontrolü, şarj etme ve arama yapma
Çıkış: 25V=2.4A
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

CA-188

Type-C'den Type-C ve DC3.5mm Kablo



Fonksiyon: DAC ses çıkışı, ses seviyesi kontrolü, telefon görüşmesi ve şarj etme
Çıkış: Max 20V=3A, 60W PD Hızlı Şarj
Malzeme: Aluminum alloy+ nylon

CA-767

2'si 1 Arada Type-C'den Çift Type-C Ses Adaptörü
(60W PD Şarj + Müzik Çalma + Arama Fonksiyonu)



Malzeme: Aluminum alloy + TPE
Fonksiyon: Şarj etme, müzik dinleme ve ses kontrolü
Çıkış: Max 20V,3A /60W PD Hızlı Şarj

CA-078/082

Lightning/Type-C'den DC3.5 Takılan Kablo



Fonksiyon: DAC Ses Çıkışı
Malzeme: Aluminum alloy / Tpe
Uzunluk: 1.2m

CA-089/090

Lightning/Type-C
DC3.5 Takılan Spiral Kablo

Fonksiyon: DAC Ses Çıkışı
Uzunluk: 1.8m
Malzeme: Aluminum alloy / Tpe

CA-756

Type-C'den DC 3.5 mm Dişi Kablo

Fonksiyon: DAC ses çıkışı, ses kontrolü ve arama yapma
Malzeme: Aluminum alloy / Tpe
Uzunluk: 11cm

CA-144

OTG Type-C'den Lightning Kablosu



Fonksiyon: OTG işlevi, şarj ve veri senkronizasyonu
Çıkış: 5V=2A
Malzeme: Aluminum alloy+ nylon

CA-487

3'ü 1 Arada Lightning'den USB-C Adaptörü



Fonksiyon: Müzik dinleme, arama yapma ve ses kontrolü
Malzeme: Aluminum alloy + Nylon

CA-501

Lightning'den DC3.5mm Kablo



Fonksiyon: Müzik dinleme, arama yapma ve ses kontrolü
Malzeme: Zinc alloy + Nylon

CA-664

Ses Kablosu DC3.5 Takılan ve Takılan



Fonksiyon: Ses çıkışı
Uzunluk: 1.2m
Malzeme: Aluminum alloy + nylon

CA-870

USB-A'dan DC 3.5 mm
Bluetooth Ses Kablosu



Bluetooth Sürümü: 5.0

Uzunluk: 1.7m

Malzeme: Zinc alloy + Nylon

CA-269

OTG 2'si 1 Arada Lightning'den Lightning + USB-A
3.0 Dönüştürücü



Fonksiyon:

Lightning Çıkışı:

USB aktarım hızı:

Malzeme:

Şarj etme ve hızlı veri aktarımı

2.4A

USB 2.0 480Mbps

Zinc alloy + Nylon

OTG Fonksiyonunu Destekler

USB-A U Disk ve Mobil Sabit Disk Destekler

Mobil Sabit Disk: 2TB Format: NTFS

CA-283

OTG USB-C'den USB-C'ye + USB-A Dönüştürücü



Fonksiyon: Şarj etme ve hızlı veri aktarımı
USB-C Çıkışı: 60W Max.
USB Aktarım Hızı: USB 2.0 480Mbps
Malzeme: Zinc alloy + Nylon

OTG Fonksiyonunu Destekler
USB-A, U Disk ve Mobil Sabit Disk Destekler
Mobil Sabit Disk: 2TB Format: NTFS

OT-860/873

OTG USB-A 3.0'dan Lightning Adaptörü



USB 3.0, Aktarım Hızı 5.0 Gbps
Klavyeyi veya Fareyi Bağlama
U Disk bağlayarak mobil depolama kapasitesini artırma

Malzeme: Zinc alloy

OT-685

USB-C'den MagSafe 3 Hızlı Şarj Adaptörü



Çıkış: 140W
Malzeme: Aluminum alloy

OT-245

Otomatik Kapanma Özellikli USB-C'den USB-C'ye Konnektör



Fonksiyon: Otomatik Kapanma, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 100W Max.
Malzeme: Aluminum alloy



OT-601

Otomatik Kapanma Özellikli Lightning'den USB-C'ye Konnektör

Fonksiyon: Otomatik Kapanma, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 60W Max.
Malzeme: Aluminum alloy



OT-259

Otomatik Kapanma Özellikli USB-C'den Lightning'e Konnektör

Fonksiyon: Otomatik Kapanma, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Aluminum alloy

OT-609

Dijital Göstergeli USB-C'den USB-C'ye Konnektör



Fonksiyon: Güç Göstergesi, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 100W Max.
Malzeme: Aluminum alloy

OT-610

Dijital Göstergeli Lightning'den USB-C'ye Konnektör
iPhone 15'e Özel

Fonksiyon: Güç Göstergesi, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 36W Max.
Malzeme: Aluminum alloy



OT-599

Dijital Göstergeli USB-C'den Lightning'e Konnektör
iPhone 15'e Özel

Fonksiyon: Güç Göstergesi, Hızlı Şarj ve Veri Senkronizasyonu
Çıkış: 60W Max.
Malzeme: Aluminum alloy



OT-553

Lightning'den USB-C Hızlı Şarj Konnektörü



iPhone 15'e Özel

Fonksiyon: Hızlı şarj ve veri senkronizasyonu
Çıkış: 60W Max.
Malzeme: Aluminium alloy+ silicone

OT-051

USB-C'den Lightning Hızlı Şarj Konnektörü



iPhone PD Hızlı Şarj için E-Mark Çip ile Uyumlu

Fonksiyon: Hızlı şarj ve veri senkronizasyonu
Çıkış: 36W Power
Malzeme: Aluminium alloy+ silicone

OT-382

USB-C'den Micro USB Hızlı Şarj Adaptörü

Akım: 3A (Max.)

Malzeme: Aluminium alloy+Silicone

**OT-381**

USB-A 3.0'dan USB-C Adaptörü

USB 3.0, Aktarım Hızı 5.0 Gbps

Klavyeyi veya fareyi bağlama

U disk bağlayarak mobil depolama kapasitesini artırma

Malzeme: Aluminium alloy+Silicone

**OT-380**

OTG USB-C'den USB-A 3.0 Adaptörü

USB 3.0, Aktarım Hızı 5.0 Gbps

Klavyeyi veya fareyi bağlama

U disk bağlayarak mobil depolama kapasitesini artırma

Malzeme: Aluminium alloy+Silicone

**OT-260**

OTG USB-A 3.0'dan Lightning Adaptörü

USB 2.0, Aktarım Hızı 480 Mbps

Malzeme: Aluminium alloy+Silicone



OT-158

Kablosuz USB Adaptörü



Fonksiyon: Bluetooth alıcısı
Malzeme: ABS

OT-655

Type-C'den USB-A 3.0 Dönüştürücü

Fonksiyon: USB 3.0 standardı aktarım hızı
(5 Gbps) ve hızlı şarj
Çıkış: Max 3A
Malzeme: Aluminum alloy+ nylon



OT-697

Type-C 5A'den USB-A 2.0 Dönüştürücü

Fonksiyon: Hızlı şarj ve USB 2.0
veri aktarımı (480 Mbps)
Çıkış: Max 5A
Malzeme: Aluminum alloy+ nylon

OT-768

Type-C'den Lightning'e Konnektör



Fonksiyon: Şarj etme ve veri senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy

OT-770

Lightning'den Type-C'ye Konnektör

Fonksiyon: Şarj etme ve veri senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy



OT-769

Type-C'den Micro USB'ye Konnektör

Fonksiyon: Şarj etme ve veri senkronizasyonu
Malzeme: Aluminum alloy

WF-172

Çok Fonksiyonlu Saklama Kutusu



Paketleme: Type-C'den Type-C'ye Veri Kablosu 0.29M * 1 (60W PD Desteği)
Type-C'den Micro USB'ye Konnektör * 1 (QC hızlı şarj + OTG fonksiyonu destekler)
Type-C'den Lightning'e Konnektör * 1 (PD hızlı şarj desteklemez)
Type-C'den USB-A'ya Konnektör * 1 (Maks. 5A Akım Hızlı Şarj Desteği)
SIM Kart Çıkarma İğnesi * 1

Malzeme: PC+ABS



Power Banks

04

Mcdodo FreeKit

Kolay Şarj İmkânı Yanınızda



MC-255

FreeKit 22.5W
Mini Power Bank Çift Kablolu

10000mAh



Dahili Çift Kablo
USB-C Kablosu ve Lightning Kablosu

Mini ve Taşınabilir
Çantanıza Kolayca Sığar

LED Ekran
Kalan Batarya Durumunu Gösterir

Giriş: USB-C/USB-C Cable: 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A, 18W Max.
Çıkış: USB-C/USB-C Cable: 5V = 3A, 9V = 2.22A, (SCP 10V = 2.25A), 12V = 1.67A, 22.5W Max.
Lightning Kablosu: 5V = 2.4A
Toplam Çıkış: 5V = 3A

MC-637

FreeKit 65W
Kablo ve Konnektörlü Cep Power Bank

20000mAh



Dahili Çift Kablo
Dışarıda Ekstra Kabloya Gerek Yok

65W Hızlı Şarj
Seyahat Halindeki Laptoplar
İçin Mükemmel

LED Ekran
Kalan Batarya Seviyesini Gösterir

Giriş: USB-C/USB-C Cable: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 2.25A, 45W Max.
Çıkış: USB-C/USB-C Cable: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3.25A, (pps: 3.3V~11V = 5A, 3.3V~20V = 3.25A), 65W Max.
USB-A: 5V = 3A, 9V = 2A, (SCP: 10V = 2.25A), 12V = 1.5A, 22.5W Max.

Toplam Çıkış: 5V = 3A

MC-632

FreeKit 20W
Çift Bölge Manyetik Power Bank

10000mAh



2 Manyetik Bölge Dahili Kablo ve Stand LED Ekran
Telefon ve Apple Watch İçin Çoklu Fonksiyonlar, Daha Fazla Kolaylık Kalan Batarya Durumunu Gösterir

Giriş: USB-C: 5V = 3A, 9V = 2A, 18W Max.
Çıkış: USB-C/USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 2.22A, 12V = 1.67A, 20W Max.
Kablosuz: 5W / 7.5W / 10W / 15W
iWatch: 2.5W
Toplam Çıkış: 5V = 3A

MC-776/780

FreeKit 22.5W
Kablo ve Konnektörlü Çift Power Bank
(USB-C / Lightning)

5000mAh



Giriş: USB-C/USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A, 18W Max.
Çıkış: USB-C/USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 2.22A, (SCP: 10V = 2.25A), 12V = 1.67A, 22.5W Max.
USB-C Konnektör: 5V = 2.4A, 9V = 2.22A, (SCP: 10V = 2.25A), 12V = 1.67A, 22.5W Max.
Toplam Çıkış: 5V = 3A



Giriş: USB-C/USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A, 18W Max.
Çıkış: USB-C/USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 2.22A, (SCP: 10V = 2.25A), 12V = 1.67A, 22.5W Max.
Lightning Bağlantı Ucu Çıkışı: 5V = 2.4A, 9V = 2.22A, 20W Max.
Toplam Çıkış: 5V = 3A

MC-318

FreeGo 30W
Dahili Kablo ve AC Prizli
3'ü 1 Arada Power Bank

10000mAh



3'ü 1 Arada Tasarım
Power Bank; Şarj Cihazı;
Geri Çekilebilir USB-C Kablosu

Dahili Kablo ve Stand
Telefonunuzu ve Dizüstü
Bilgisayarınızı Şarj Eder

LED Ekran
UK/US/EU Priz Uçları ile,
Seyahat İçin İdeal

MC-387

FreeGo 30W
Geri Çekilebilir Power Bank

10000mAh

USB-C/USB-C Kablo Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 15V=2A, 30W Max.
USB-C1/C2 Çıkışı: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A, 30W Max.

USB-A Çıkışı: 5V=3A, 9V=3A, (SCP 10V=2.25A),
12V=2.5A, 15V=1.5A, 30W Max.

USB-C Kablo Çıkışı: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
20V=1.5A, 30W Max.

Toplam Çıkış: 5V=3A, 15W Max



MC-386

FreeGo 22.5W
Geri Çekilebilir Power Bank

10000mAh

USB-C/USB-C Kablo Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max.
USB-A Çıkışı: 5V=3A, 9V=2A, (SCP 10V=2.25A),
12V=1.5A, 22.5W Max.

USB-C Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max.

USB-C Kablo Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max.

Toplam Çıkış: 5V=3A, 15W Max

MC-781

MagQ Qi2
30W Manyetik Power Bank

10000mAh



USB-C Girişi: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 18W Max.
USB-C Çıkışı: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A, 30W Max.
Kablosuz Çıkış: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Toplam: 5V $\equiv$ 3A

Renk: ☒ ☐

MC-631

Qi2 30W
2'si 1 Arada Katlanabilir Power Bank

10000mAh



Katlanabilir ve Kompakt

Süper Taşınabilir, Seyahat İçin İdeal

2'si 1 Arada Şarj

Telefon ve Kulaklıklar İçin

Çift Hızlı Şarj

30W Kablolu, 15W Kablosuz

Giriş: USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A, 18W Max.
USB-C Çıkışı: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.5A, 20W Max.
Kablosuz Çıkış: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Toplam: 5V $\equiv$ 3A

Mcdodo FreeKit

Kolay Şarj İmkânı Yanınızda



MC-836

Metal 20W
Halkalı Standlı Manyetik Power Bank

10000mAh



Katlanabilir Halka Standı
360° Dönüş, Sağlam Destek

Alüminyum Alaşım Kasa
Premium Dokunuş, Rahat His

LED Ekran
Kalan Batarya Durumunu Gösterir

USB-C Girişi: 5V=3A, 9V=2A
USB-C Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A 20W Max
Telefon için Kablosuz: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
iWatch için Kablosuz: 2.5W

MC-592

Metal 45W
Geri Çekilebilir Power Bank

10000mAh



Dahili Geri Çekilebilir Kablo
Ekstra Kablo Gerekmez: Her Zaman Şarj Edin

Alüminyum Alaşım Kasa
Kaliteli Dokunuş, Rahat His

45W Hızlı Şarj
Tabletler, Telefonlar, Oyun Konsolları vb. için

MC-464/465

Metal Ultra İnce
20W Manyetik Kablosuz Power Bank

5000mAh

10000mAh

USB-C Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 18W Max
USB-C Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max
Kablosuz Çıkış: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
Toplam Çıkış: 5V=3A

MC-378

20W 2 Portlu Metal LED Ekranlı Power Bank

10000mAh



USB-C1/USB-C2 Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max.
USB-C1 Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, (SCP 10V=2A), 12V=1.67A, 20W Max.
USB-C2 Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, (SCP 10V=2A), 12V=1.67A, 20W Max.
Toplam Çıkış: 5V=3A, 15W Max.

MC-593

30W Manyetik Kablosuz Power Bank

10000mAh



MC-426/502

20W Manyetik Kablosuz Power Bank

10000mAh 20000mAh



C'den C'ye 60W Kablosu ile birlikte

USB-C Girişi: 5V = 3.0A, 9V = 2A, 9V = 3A.

USB-C Çıkışı: 5V = 3.0A, 9V = 2.22A, 12V = 1.67A (20W)

Kablosuz Çıkış: 15W Max

MC-146

2'si 1 Arada 20W Manyetik Kablosuz Power Bank
10000mAh



C'den C'ye 60W Kablosu ile birlikte

USB-C Girişi: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2A
USB-C Çıkışı: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2.22A, 12V $\Rightarrow$ 1.67A 20W Max
Telefon için Kablosuz: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
iWatch için Kablosuz: 2.5W

MC-510

20W Dahili Standlı Manyetik Kablosuz Power Bank
10000mAh



C'den C'ye 60W Kablosu ile birlikte

USB-C Girişi: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2A
USB-C Çıkışı: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2.22A, 12V $\Rightarrow$ 1.67A 20W Max
Kablosuz Çıkışı: 15W Max

MC-433

67W Ultra Mini Power Bank USB-C Kablosu ile birlikte

20000^{mAh}



USB-C1/C2 Girişi:
Çıkış:

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A, 45W Max.
USB-C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.35A, 67W Max.
USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, (5V=4.5A SCP), 22.5W Max.

MC-453

33W Hafif Etkileşimli Dijital Ekranlı Power Bank

10000^{mAh}



Giriş: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 30W Max. 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W)
Çıkış: USB-C : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,
PPS: 3.3-11V=3A, 33W Max. PC+ ABS
USB-A : 4.5V=5A, 5V=4.5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 22.5W Max.



MC-446

65W Hafif Etkileşimli
Dijital Ekranlı Power Bank

20000mAh

Giriş: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A, 65W
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A, 65W Max.
USB-A1: 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2A, 20V=1.5A, 22.5W Max.
USB-A2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max

MC-023

33W Dijital Ekranlı, Dahili Kablolu Power Bank
(Lightning & Type-C)

10000mAh

Giriş: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.65A
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.65A, PPS:3.3V-11V=3A, 33W Max.
USB-A: 5V=3A, 10V=2.25A, 9V=2A, 12V=1.5A, 22.5W Max.
USB-C Kablo: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.65A, PPS:3.3V-11V=3A, 33W Max.
Lightning Kablo: 5V=2.4A



MC-024

22.5W Dijital Ekranlı, Dahili Kablolu Power Bank
(Lightning & Type-C)

10000mAh

Giriş: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max.
USB-A: 5V=3A, 10V=2.25A, 9V=2A, 12V=1.5A, 22.5W Max.
USB-C Kablo: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Lightning Kablo: 5V=2.4A

MC-324

22.5W PD+QC Power Bank, Dahili Type-C Kablosu

10000mAh 20000mAh



USB-C Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Lightning Girişi: 5V=2A

USB-A Çıkışı: 5V=3A, 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A
USB-C Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Type-C Kablo Çıkışı: 5V=3A, 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A

Destekler: PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, BC1.2, Apple 2.4

Renk:



MC-325

22.5W PD+QC Power Bank, Dahili Lightning Kablosu ile
10000mAh



USB-C Girişi:	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Lightning Girişi:	5V=2A
USB-A Çıkışı:	5V=3A, 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A
USB-C Çıkışı:	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Lightning Kablo Çıkışı:	5V=2.4A, 9V=2.22, 12V=1.67A
Destekler:	PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, BC1.2, Apple 2.4
Renk:	● ● ●

MC-422/423/424

22.5W 3 Portlu Büyük LED Ekranlı Power Bank
10000mAh 20000mAh 30000mAh



Giriş:	Type-C: 5V=3A, 9V=2A, 18W Max.
Çıkış:	USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max. (PPS: 5V~5.9V=3A, 5V~11V=2A) USB-A1: 5V=3A, 9V=2A, (SCP 10V=2.25A), 12V=1.5A, 22.5W Max. USB-A2: 5V=3A, 9V=2A, (SCP 10V=2.25A), 12V=1.5A, 22.5W Max.
Toplam Çıkış:	5V=3A, 15W Max.

MC-388/389/391

22.5W 3 Portlu Dijital Ekranlı Power Bank

10000mAh 20000mAh 30000mAh



USB-A1/A2 Çıkışı: 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A, 4.5V=5A(22.5W)
 USB-C Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 12V=.5A (18W)
 USB-C Çıkışı: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)

Renk: ☐ ☒ ☐

MC-385

30W 3 Portlu Dijital Ekranlı Power Bank

10000mAh



USB-C1/USB-C2 Girişi: 5V=3A, 9V=2A, 9V=2A, 15V=2A, 30W Max.
 USB-C1/USB-C2 Çıkışı: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 30W Max.
 USB-A Çıkışı: 5V=3A, 9V=3A, (SCP 10V=2.25A), 12V=2.5A, 15V=1.5A, 30W Max.
 Toplam Çıkış: 5V=3A, 15W Max

MC-463

10.5W 2 Portlu LED Ekranlı Power Bank

10000^{mAh}



USB-C Giriş: 5V = 2A
USB-A1/A2 Çıkış: 5V = 2A
Toplam Çıkış: 5V = 2.1A

Malzeme: PC + ABS



**Kablosuz
Şarj**

—

05

CH-246



MagQ Qi2
3'ü 1 Arada Manyetik Kablosuz Şarj Standı



3 cihaz aynı anda şarj edebilir (Telefon/TWS kulaklık/Apple Watch)

Giriş: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (QC3.0 /PD)
Çıkış: 15W Max (iPhone için) 5W Max (Kulaklıklar için) 2.5W (Apple Watch için)
Güç Çıkışı: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W

CH-519



MagQ Qi2 3'ü 1 Arada Katlanabilir Kablosuz İstasyon



3 cihaz aynı anda şarj edilebilir (Telefon/TWS kulaklık/Apple Watch)

Giriş: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (QC3.0 /PD)
Çıkış: 15W Max. (iPhone için)
5W Max. (Kulaklıklar için)
2.5W (Apple Watch için)
Seyahat kiti: 30W USB-C Şarj Adaptörü (UK/EU), 60W USB-C Kablo - 1 m

CH-286

MagQ Qi2
Manyetik Kablosuz Şarj



iPhone 12-15 serisi için 15W hızlı şarj desteği

Giriş: 9V $\Rightarrow$ 2.22A, 9V $\Rightarrow$ 3A (QC3.0 / PD)
Çıkış: 5W, 7.5W, 10W, 15W

Malzeme: PC+ABS

CH-216

15W Katlanabilir 2'si 1 Arada Manyetik Kablosuz Şarj

15W



Giriş: 5V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2.22A (QC3.0 / PD)
Çıkış: 15W / 10W / 7.5W / 5W (15W iPhone için)
2.5W (Apple Watch için)

Toplam Çıkış: 15W+2.5W
Malzeme: PC+ABS

CH-495

Gece Lambalı 3'ü 1 Arada Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı



3 cihazı aynı anda şarj edebilir (telefon/TWS kulaklık/Apple Watch)

Giriş: 5V=3A, 9V=2A, 12V=2A
Çıkış: 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W

CH-215

Soğutma Fanlı 2'si 1 Arada Masaüstü Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı



Kablosuz Şarj Desteği (Telefon + TWS Kulaklık)

Tutucu Kablosuz Çıkışı: 15W/10W/7.5W/5W
Taban Kablosuz Çıkışı: 5W
Renk: 

CH-706

3'ü 1 Arada Masaüstü Kablosuz Şarj



Kablosuz şarj desteği (telefon/TWS kulaklık/Apple Watch)

Çıkış: 15W/10W/7.5W/5W
Giriş: PD(QC)18-27W
Renk: ● ●

CH-550

15W
Katlanabilir Kablosuz Şarj



iPhone 12-15 serisi için 15W hızlı şarj desteği

Giriş: 5V/3A, 9V/3A (QC3.0 / PD)
Çıkış: 5W, 7.5W, 10W, 15W

CH-549

5W Manyetik Kablosuz Şarj



iPhone 12-15 serisini 15W hızlı şarj ile destekler

Giriş: 5V/3A, 9V/3A (QC3.0 /PD)
Çıkış: 5W, 7.5W, 10W, 15W

CH-436

15W MagSafe Kablosuz Şarj



Giriş: 5V=2A, 9V=1.67A, 12V=1.5A
Çıkış: 15W/10W/7.5W/5W

CH-499

LED'li, Type-C Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı
Apple Watch için



Bağlantı Tipi: Type-C / Dişi
Giriş: 5V = 1A
Çıkış: 3.5W Max.
Renk: ○ ●

CH-684

Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı
Apple Watch için



Boyun İpi ile Taşınması Kolay
ve Kaybolmaya Karşı Koruma

Malzeme: Zinc alloy / ABS/ Silicone
Giriş: 5V = 1A
Çıkış: 3.5W Max.

CH-244

8'i 1 Arada
Şarj ve Saklama Kutusu



Dahili Apple Watch Şarj Cihazı ile,
Kolay Saklanır ve Taşınır

Malzeme: ABS+PC
İçindekiler: USB-C'den USB-C'ye Veri Kablosu x 1,
USB-C'den Micro USB'ye Adaptör x 1,
USB-C'den Lightning'e Adaptör x 1,
USB-C'den USB-A'ya Adaptör x 1,
SIM Kart Çıkarma İğnesi x 1,
Çok Fonksiyonlu Saklama Kutusu x 1,
iWatch için Kablosuz Şarj Cihazı x 1



Araç Şarj Cihazları

—

06

CH-009

MagQ Qi2
Geri Çekilebilir Araba Şarj Cihazı



iPhone 12-15 serisi için 15W hızlı şarj desteği
Giriş: 5V/2A, 9V/2.22A (QC3.0 /PD)
Çıkış: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Malzeme: PC + ABS + Aluminum Alloy

CH-300

15W Dahili Geri Çekilebilir Kablolu
Manyetik Araba Şarj Cihazı



iPhone 12-15 serisi için 15W hızlı şarj desteği

Giriş: 5V/2A, 9V/2.22A (QC3.0 /PD)
Çıkış: 5W/7.5W/10W/15W
Malzeme: PC + ABS + Aluminum Alloy

CH-160

2'si 1 Arada Çift Bobinli Kablosuz Şarj Özellikli
Araç Telefon Tutucu



5V=2A, 9V=2A, 12V=1.25A max
15w Max.
PC+ABS

CC-485

FreeGo 80W Geri Çekilebilir Araba Şarj Cihazı



Giriş: DC12-24V, 7A Max.
Çıkış: USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 36W Max.
USB-A: 5V=3A, 9V=3A, 10V=2A, 12V=3A, 36W Max.
USB-C Kablo: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.5A, 45W Max.
Toplam Çıkış: 36W+45W, 80W Max.

CC-037

120W Dahili Kablolu 4'ü 1 Arada Araba Şarj Cihazı



Giriş: DC 12-24V
Çıkış: USB-C: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3A, 60W
USB-A: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 2.5A, 30W
USB-C Kablo: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3A, 60W
Lightning Kablo: 5V/2.4A

Malzeme: Aluminum Alloy + Fireproof PC

CC-230

100W 3 Girişli Dijital Ekranlı Araba Şarj Cihazı



Giriş: DC 12-24V 18A Max.
Çıkış: USB-C: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 5A (100W).
USB-A1: 5V = 3A, 4.5V = 5A, 5V = 4.5A, 9V = 3A, 12V = 2.5A, 20V = 1.5A (30W).
USB-A2: 5V = 3A, 4.5V = 5A, 5V = 4.5A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (22.5W).

Malzeme: PC + Zinc Alloy.

CC-190

107W 5'i 1 arada Dijital Ekranlı Araç Şarj Cihazı



Giriş: DC 12-24V 9.2A Max
Çıkış: 107W (30W+30W+30W+17W)
USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 30W.
USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 30W.
USB-A2 + USB-A3: 5V=3.4A 17W
USB-A4: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 30W

Malzeme: Aluminum alloy / PC+ABS

CC-688

2 Portlu FM Fonksiyonlu Dijital Ekranlı Araç Şarj Cihazı



Cep telefonu/U disk okuma desteği
Bluetooth sürümü: 5.1
Çıkış: 5V=3A

Malzeme: Aluminum Alloy

CC-567

95W 2-Port Digital Display Car Charger



- Destekler:** PD3.0/SCP/FCP/AFC/QC3.0
Giriş: DC 12-24V
Çıkış: USB-A: 5V=3A, 5V=4.5A, 4.5V=5A, 9V=2A, 12V=2A, 15V=2A, 20=1.5A (Max.)
USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A (Max.)
Toplam: USB-C + USB-AQC 30W (Max.) + PD 65W (Max.)
Malzeme: Aluminum Alloy

CC-369

75W 2-Port Digital Display Car Charger



- Giriş:** DC 12-24V.
Çıkış: USB-A: 5V=3A,9V=3A 12V=2.5A
USB-C:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=3A,20V=2.25A
USB-A+ USB-C: 75W Max

Malzeme: PC +Aluminum Alloy

CC-703

45W 2 Portlu Dijital Ekranlı Araç Şarj Cihazı



Destekler: AFC/FCP/SCP/QC3.0/PD3.0

Giriş: DC12V-24V

Çıkış: USB-A: 5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 2.25A.

USB-C: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 2.25A.

Malzeme: Aluminum Alloy

CC-597

36W 2 Portlu LED Araç Şarj Cihazı



Giriş: 12V-24V

USB-C: 5V = 2.4A/9V = 2.15A/12V = 1.5A

USB-A: 5V = 2.4A/9V = 2A/12V = 1.5A

Malzeme: Fireproof PC

CC-232

33W 2 Portlu LED Araç Şarj Cihazı



Giriş: DC 12-24V
Çıkış: USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
USB-C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.67A(QC)
5V=3A, 9V=3A, 12V=2.25A, 3.3V-5.9V 3A, 3.3V-11V=3A (PD)
Malzeme: Aluminum Alloy

CC-681

60W Dijital Ekranlı 1C+1A PD Hızlı Araç Şarj Cihazı



Giriş: DC 12-24V
Çıkış: USB-C: 5V,3A/9V,3A/12V,2.5A/15V,2A/20V,1.5A(30W)
USB A: 4.5V,5A/5V,4.5A/5V,3A/9V,3A/12V,2.5A(30W)
Malzeme: Aluminum Alloy



CC-749

30W PD USB-C Araç Şarj Cihazı Seti

Giriş: : DC 12-24V
Çıkış: USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 12V $\Rightarrow$ 2.5A
Malzeme: Aluminum Alloy

Kablo Özellikleri
36W PD Type-C to Lightning kablo 1,2 m
Malzeme: TPE + nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı

CC-7493

30W PD USB-C Car Charger Set

Giriş: : DC 12-24V
Çıkış: USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 12V $\Rightarrow$ 2.5A
Malzeme: Aluminum Alloy

Kablo Özellikleri
60W PD USB-C'den USB-C'ye Kablo 1,2 m
Malzeme: TPE + nylon
Fonksiyon: Şarj & Veri Aktarımı



CC-749

30W PD USB-C Araç Şarj Cihazı

Giriş: : DC 12-24V
Çıkış: USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 12V $\Rightarrow$ 2.5A

Malzeme: Aluminum Alloy

CC-295

15,5W 2 Portlu LED Araç Şarj Cihazı

Giriş: : DC 12-24V
Çıkış: USB-A1/A2: 5V/3.1A

Malzeme: Aluminum Alloy



CC-660

2W 2 Portlu Araç Şarj Cihazı

Giriş: : DC 12-24V
Çıkış: USB-A1/A2: 5V-2.4A Max.

Malzeme: Fireproof PC

CM-626

Hava Izgarası Manyetik Araç Tutucu



360° Katlanabilir Döndürme
Malzeme: PC

CM-405

Manyetik Araç Tutucu



Malzeme: ABS+ Hardware

CM-849

Manyetik Araç Tutucu



Güçlü mıknatıs
Malzeme: Silicene + aluminum alloy

CM-722

Araç Orta Konsol Ağırılık Tutucu



Malzeme: ABS
Desteklenen telefon boyutu: 5,4/7,2

CM-431

Tablet ve Telefon için Araç Gösterge Paneli Tablet Tutucu



Boyut: 162 x 74.9 x 50.2mm(Tutucu boyutu)
Malzeme: ABS+Silicone

CM-432

Tablet ve Telefon için Araç Koltuk Arkası Tablet Tutucu



Boyut: 178 x 91 x 75mm (Katlanmış boyut)
Malzeme: ABS+Silicone+Aluminum Alloy

CM-524

Telefon için Bisiklet Tutucu



Boyut: 135 x 90 x 100mm
Malzeme: ABS

CA-721

iPhone için Kablosuz CarPlay



Fonksiyon: Kablolu CarPlay'den Kablosuz CarPlay'e
Malzeme: Aluminum alloy/Tempered glass panel/braided wire
Telefon Cihazları: iOS 13.0 ve üzeri



Kulaklık

—

07

HP-007

LED Ekranlı
Açık Kulak TWS




6 Saat (Şarj kutusuyla birlikte oynatma süresi 24 saate kadar)

Sürüm: V5.4
Kulakıçi Kulaklıklar: 60mAh X 2
Şarj Kutusu: 500mAh
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPXA
Malzeme: PC + ABS
Renk: ☐ ☒



HP-063

Yapay Zeka Çeviri TWS



Gerçek Zamanlı Çeviri

%99 Doğruluk ve Net Ses Kalitesi

144 Dil

Çoğu Ülke ve Bölgeyi Kapsar

Uzun Pil Ömrü & Rahat Kullanım

Tüm Gün Rahatlığı İçin Hafif Tasarım



HP-449

İyi Geceler
Uyku Kulaklıkları

6 Saat (Şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar kullanım süresi)

Kablosuz Sürüm: V5.3
Kulaklıklar: 30mAh X 2
Şarj Kutusu: 320mAh
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
Malzeme: PC + ABS



HP-329

B04 Dijital Ekranlı Askılı TWS Kablosuz Kulaklıklar

Kablosuz Sürüm: V5.3
Kulaklıklar: 30mAh X 2
Şarj Kutusu: 300mAh
6 Saat (Şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar kullanım süresi)
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
Malzeme: PC + ABS



HP-330

N2 ANC Özellikli Dijital Göstergeli TWS Kablosuz Kulaklıklar



Kablosuz Sürüm:	V5.3
Kulaklıklar:	30mAh X 2
Şarj Kutusu:	300mAh
6 Saat (Şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar kullanım süresi)	
Su Geçirmezlik Seviyesi:	IPX4
Malzeme:	PC + ABS

HP-004

B05 Dijital Göstergeli TWS Kablosuz Kulaklıklar



6 Saat (Şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar kullanım süresi)	
Kablosuz Sürüm:	V5.3
Kulaklıklar:	35mAh X 2
Şarj Kutusu:	320mAh
Su Geçirmezlik Seviyesi:	IPX4
Malzeme:	PC + ABS

HP-801

N1 ANC Kablosuz Kulaklıklar

Özellik: Bluetooth V5.0
Hibrit ANC Fonksiyonu (~35dB'ye kadar)
ENC Fonksiyonu (6 Mikrofon Teknolojisi)
Rahat ve Sabit Kullanım
Dahili 6 Mikrofon Teknolojisi
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
6 Saat (Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar çalma süresi)
Malzeme: PC+ABS



HP-278

B03 TWS Kulaklık

Şarj Kutusu: 320 mAh
Kulaklık: 30 mAh x 2
4 Saat (Şarj kutusuyla birlikte 20 saate kadar çalma süresi)
Özellik: Bluetooth V5.0
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
Malzeme: PC+ABS
Renk: ☒ ☐



HP-803

BO1 TWS Kulaklık



Özellik: Bluetooth V5.0
Şarj Kutusu: 320 mAh
Kulaklık: 25 mAh x 2
4 Saat (Şarj kutusuyla birlikte 25 saate kadar çalma süresi)
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
Malzeme: PC+ABS
Renk:



HP-140

Uzun Süre Dayanan ANC Kulaklıklar



Normal Modda Oynatma Süresi: 60-70 Saat
ANC Modunda Oynatma Süresi: 30-35 Saat

Malzeme: PC+ABS
Kullanım Tipi: DC3.5mm/Kablosuz
Batarya Kapasitesi: 500mAh (Li-polymer)
Kablosuz Sürüm: V5.3
Şarj Süresi: 2-3 Saat

HP-583

USB-C RGB Kablolu Kulaklıklar



Üç RGB Aydınlatma Modu

Destek:

Malzeme:

Uzunluk:

Dijital Ses Örnekleme Hızı:

Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)

Aluminium alloy/ Nylon

1.2m

Max. 24 Bit/ 48KHz

HP-348

Lightning için Stereo Kulaklık



Destek:

Malzeme:

Uzunluk:

Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)

Aluminium alloy/ Nylon

1.2m

**HP-350**

DC 3.5mm için Stereo Kulaklık

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m

HP-349

Type-C için stereo kulaklık

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m



HP-406

DC 3.5mm için stereo kulaklık



Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m

**HP-407**

Type-C için stereo kulaklık

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m

HP-408


Lightning için stereo kulaklık

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)
Malzeme: Aluminium alloy/ Nylon
Uzunluk: 1.2m



HP-608

DC 3.5 kulaklık



Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu ile)
Malzeme: PC + TPE

HP-607

Type-C Kulaklık

Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu ile)
Malzeme: PC + TPE

HP-750

Type-C Dijital Kulaklık

Sayısalan Analoga Dönüştürücü (DAC)
Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu ile)
Malzeme: PC + TPE

**HP-134**

Type-C için Dijital Oyun Kulaklığı

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)

Dahili Mikrofon & Çıkarılabilir Mikrofon

Malzeme: Aluminum alloy+Tpe

Renk: ● ●**HP-135**

Lightning için Dijital Oyun Kulaklığı

Destek: Ses kontrolü (çağrı fonksiyonu)

Dahili Mikrofon & Çıkarılabilir Mikrofon

Malzeme: Aluminum alloy+Tpe





Yaşam Kategorisi

—

08

AT-720

SmartTag Bulucu
(MFI Sertifikalı)



Malzeme: ABS+Silicone
Pil Türü: Li-polymer
Pil Kapasitesi: 230mAh
Kablosuz Versiyon: V5.2
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4

Renk: ● ●

PC-492

Şeffaf Manyetik Telefon Kılıfı



iPhone 16 Serisi için

Malzeme: PC / TPU
Boyut: iPhone 16: 6.1"
iPhone 16 Plus : 6.7"
iPhone 16 Pro : 6.3"
iPhone 16 Pro Max : 6.9"

PC-493

Standlı Mat Manyetik Telefon Kılıfı



iPhone 16 Serisi için

Malzeme: PC / TPU
Boyut: iPhone 16: 6.1"
iPhone 16 Plus : 6.7"
iPhone 16 Pro : 6.3"
iPhone 16 Pro Max : 6.9"

PF-686

Ekran Koruyucu



Malzeme: High-alumina Glass
Boyut: iPhone 16: 6.1"
iPhone 16 Plus : 6.7"
iPhone 16 Pro : 6.3"
iPhone 16 Pro Max : 6.9"

Ürün listesi: Tozsuz Bölme x 1, Temperli Cam x 1, Alet Seti x 1, Garanti Kartı x 1

PF-686

Gizlilik Ekran Koruyucu
(28° Gizlilik Filmi)



Malzeme: High-alumina Glass
Boyut: iPhone 16: 6.1"
iPhone 16 Plus : 6.7"
iPhone 16 Pro : 6.3"
iPhone 16 Pro Max : 6.9"

Ürün listesi: Tozsuz Bölme x 1, Temperli Cam x 1, Alet Seti x 1, Garanti Kartı x 1

SS-724

Kablosuz Selfie Çubuğu Tripodu



Kablosuz versiyon: 5.2
Sabit Tripod / Uzaktan Kumanda / Sökülebilir Kelepçe

Boyut: 184x50x34.5
Malzeme: ABS+Stainless Steel

SS-178

Tek Işıklı Kablosuz Selfie Çubuğu Tripodu



Selfie Çubuğu + Tripod + Dolgu Işığı
6 kademeli parlaklık / 3 renkli dolgu ışığı / Dahili tripod
Kablosuz uzaktan deklanşör / 360° Ayar

Malzeme: Aluminum alloy + ABS

TB-782

Masaüstü Telefon Tutucu



360 derece dönebilir
Malzeme: Aluminum alloy
Renk: ●

TB-625

Evrensel Seyahat Telefon Tutucu



Masa, uçak tepsisi, dolap veya valiz sapı vb. için
580° Ayarlanabilir Dönme Özelliği

Malzeme: Aluminum alloy
Ürün boyutu: 60.7*59.5*73mm

PN-308

Stylus Kalem (Evrensel versiyon)



Malzeme: PC / Aluminum Alloy



PN-8920

iPad için Stylus Kalem

Malzeme: PC+ABS

PN-8921

iPad için Stylus Kalem (Manyetik Şarj Kablosu ile)

Malzeme: PC+ABS



PN-8922

Dijital Ekranlı iPad için Stylus Kalem
(Manyetik Şarj Kablosu ile)

Malzeme: Aluminum alloy + PC



KB-719

Kablosuz Klavye



iPad Air/Pro serisi için

Bluetooth: BT5.2
Bekleme süresi: 90 days
Pil: 300-500mAh
Şarj: <2 hours
Bağlantı Türü: Type-C
Malzeme: PU/ABS/Aluminum alloy

CA-682

USB-C'den Lightning'e Askı İpli Kablo



Arayüz türü: USB-C to Lightning
Uzunluk: 1.2m
Malzeme: Zinc alloy/nylon
Güç: 36W

Renk: ☒ ☐

**CA-683**

USB-C'den USB-C'ye Askı İpli Kablo

Arayüz türü: USB-C to USB-C
Uzunluk: 1.2m
Malzeme: Zinc alloy/nylon
Güç: 60W

Renk: ● ●

CB-124

Aksesuar için Saklama Çantası



Malzeme: PU
Esnek sızdırmaz tasarımı
Boyut: 10*19.5cm
Renk: ● ●

WL-019

Telefon Askısı

Uzunluk: 40cm
Malzeme: Zinc alloy/nylon

Renk: ● ●



VS-096

Kablo Düzenleyici Cırt Cırt Bantlar

Malzeme: PP
Özellik: Özelleştirilebilir
Boyut: 1m, 3m
Renk: ●

BS-141

Renkli Işıklı Taşınabilir Kablosuz Hoparlör

Malzeme: PC+ABS
Pil Kapasitesi: 1200mAh (lithiu)
Kablosuz Versiyon: V5.3
Su Geçirmezlik Seviyesi: IPX4
Şarj Süresi: 1.67Hours
Çalma Süresi: 10Hours (75%Volume)
TF kart ve USB modlarını destekler



Mcdodo



www.mcdodo.com.tr

METRO İLETİŞİM AKSESUARLARI İTH. SAN. TİC. A. Ş.
Taşdelen Mh Turgut Özal Cd. Zentra İş Merkezi
No 112,118 D:45 34782 Çekmeköy, İstanbul

0850 640 09 93